



BMVD AGRO *Company*

**Агро-техніка для внесення азотних добрив,
КАС, аміачної води за допомогою аплікаторів
дискових та ін'єкційних по технології CULTAN**

- Рівномірність розподілу по полю мінеральних добрив.
- Добриво не вимивається, а залишається концентрованим банком добрив у ґрунті.
- Рослина споживає стільки азоту, скільки їй потрібно протягом усього періоду зростання.
- Коренева система активніше розвивається, рослини стають стійкішими до посухи.
- Краща аерація ґрунту навесні через отвори від Cultan.
- Точне і рівномірне внесення до кромки поля, азот в добриві не випаровується.



Навісний дисковий аплікатор-культиватор **CORD**



Технічні характеристики

- Ємкість бочки 1000 л
- Ширина захвату 6 м
- Робочих органів 8-16 шт
- Міжряддя 35-70 см
- Електроніка ARAG (Італія)
- Норма внесення 50-500 л / га
- Можливість працювати по просапних та зернових культурах
- Швидкість внесення 8-10 км/год
- Продуктивність 6 га/год



Аплікатор призначений для внесення рідких мінеральних добрив під кореневу систему, для просапних та зернових культур.

Додаткові опції





Причіпний дисковий аплікатор-культиватор **CONCORD-3000**

Технічні характеристики

- Ємкість бочки 3200 л
- Ширина захвату 6-9 м
- Робочих органів 8-25 шт
- Міжряддя 35-70 см
- Електроніка ARAG (Італія)
- Норма внесення від 50-500 л \ га
- Можливість працювати по просапних та зернових культурах
- Швидкість внесення 8-10 км/год
- Продуктивність 6-9 га/год




CORD



Навісний ін'єкційний аплікатор по технології Cultan

Технічні характеристики

- Ємкість бочки 1000 л
- Ширина захвату 6 м
- Робочих органів 8-24 шт
- Міжряддя 25-70 см
- Електроніка ARAG (Італія)
- Норма внесення 100-2000 л \ га
- Можливість працювати по просапних та зернових культурах
- Швидкість внесення 8-10 км/год
- Продуктивність 6 га/год



**БАНК
ДОБРІВ
CULTAN**



CONCORD-3000

Причіпний ін'єкційний аплікатор по технології Cultan

Технічні характеристики

- Ємкість бочки 3200 літрів
- Ширина захвату 6-9 метрів
- Робочих органів 8-36 шт
- Міжряддя 25-70 см
- Електроніка ARAG (Італія)
- Норма внесення від 100-2000 л / га
- Можливість працювати по просапних та зернових культурах
- Швидкість внесення 8-10 км/год
- Продуктивність 6-9 га/год



Переобладнання під рідкі добрива



ГЛИБОКОРОЗПУШУВАЧІ



СІВАЛКИ



КУЛЬТИВАТОРИ

Бак для перевезення рідких добрив, КАС, аміачної води **WATER**



Технічні характеристики

- Ємкість бочки 3000-5000 л
- Тип: причіпний
- Потужність трактора від 80 к.с
- Маса 500 кг



ТОВ "BMVD-Agro"

Україна, м. Кропивницький,
вул. Волкова 2а

Ольга

+38 (099) 51 25 185

+38 (096) 23 92 549

